



GRANIT
QUALITY PARTS

Platnost od
1.3. do 30.6. 2011.

POSTŘIKOVAČE SPECIÁL 2011

www.granit-parts.cz

Magnetický indukční průtokoměr Top Flow II

- umožňuje přesné měření tekutých hnojiv během přechřívání (plnění stříkačky)
- rozsah objemového proudu od 50 - 700 l/min.
- materiál: polypropylen/GF, keramika a ušlechtilá ocel
- pevný v tlaku do max. 20 barů
- přesnost měření při 2 impulzech/o max. +/- 1 %
- napájení - 9 V baterie
- jednoduchá výměna baterií
- automatické zapnutí/vypnutí
- kalibrování v litrech
- 4-místný digitální displej
- nezávislé na hustotě a viskozitě

16301 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Kč/kus	€/kus
670TOPFLOW2	16301	665,33

Čerpadla s pístovou membránou BP



COMET
6680 Kč/bez DPH

Obr. BP 60K

Číslo zboží	Barva	Provedení	Kč/kus	€/kus
6706101100100	BP 60K	AENP, 1" 3/8	6680	272,67
6706102100100	BP 105K	AENP, 1" 3/8	9437	385,20
6706103100100	BP 151K	AEP, 1" 3/8, D30	20319	829,33
6706104100100	BP 205K	AEP, 1" 3/8, D30	20155	822,67
6706105003300	BP 235K	AEP, 1" 3/8, D30	20351	830,67
6706105003600	BP 235K C/C	AEP, 1" 3/8, M-M	20351	830,67
6706111000100	BP 280K	AEP, 1" 3/8, D30	25741	1050,67

Original Lechler trysky s dvojitou plochou charakteristikou IDKT

120°, keramická

291 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Provedení	Barva	Kč/kus	€/kus
670IDKT120-03C	keramika	modrá	291	11,87
670IDKT120-04C	keramika	červená	291	11,87
670IDKT120-05C	keramika	hnědá	291	11,87

Novinka! Umělohmotné provedení pro minimalizaci ztrát!

155 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Provedení	Barva	Kč/kus	€/kus
670IDKT120-03	umělá hmota	modrá	155	6,33
670IDKT120-04	umělá hmota	červená	155	6,33
670IDKT120-05	umělá hmota	hnědá	155	6,33

Obslužná jednotka By-Matic 50, mechanické

s ventilem pro regulaci tlaku

Jedna ovládací páčka pro částečné nebo celkové uzavření a vypuštění, s glycerinovým tlakoměrem a barevným ciferníkem.



4541 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Výkon max.	Pracovní tlak max.	Dílčí šířky	Kč/kus	€/kus
670001960	200 l/min.	50 bar	2 až 4	4541	185,33

U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální náhradní díly. Všechna čísla originálních dílů slouží pouze ke srovnání. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Pro přepočet na Kč je používán aktuální denní kurz ČNB. Chyby jsou vyhrazeny. © 2011 dotisk pouze s písemným povolením. Dodávka pouze do vyprodání zásob. Cena dopravy za 1 objednávku činí 9,90 EUR. (bez omezení hmotnosti a rozměrů)

TRYSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lechler trysky ID

90°, keramická, SW 10



221 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670ID90-015C	zelená	221	9,00
670ID90-02C	žlutá	221	9,00
670ID90-025C	světle fialová	221	9,00
670ID90-03C	modrá	221	9,00
670ID90-04C	červená	221	9,00
670ID90-05C	hnědá	221	9,00
670ID90-06C	šedá	221	9,00

Original Lechler trysky s dutým postřikovým kuželem ITR

80°, keramická



238 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670ITR80-01C	oranžová	238	9,73
670ITR80-015C	zelená	238	9,73
670ITR80-02C	žlutá	238	9,73

Original Lechler trysky s plochou charakteristikou IDK 90

90°, keramická, SW 8



183 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670IDK90-01C	oranžová	183	7,47
670IDK90-015C	zelená	183	7,47
670IDK90-02C	žlutá	183	7,47
670IDK90-025C	světle fialová	183	7,47
670IDK90-03C	modrá	183	7,47

Original Lechler trysky se šikmou charakteristikou IS

80°, umělohmotná, SW 10 mm



221 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670IS80-02	žlutá	221	9,00
670IS80-025	světle fialová	221	9,00
670IS80-03	modrá	221	9,00
670IS80-04	červená	221	9,00
670IS80-05	hnědá	221	9,00
670IS80-06	šedá	221	9,00

Original Lechler trysky ID/IDN

120°, umělohmotná, SW 10



144 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670ID120-01	oranžová	144	5,87
670ID120-015	zelená	144	5,87
670ID120-02	žlutá	144	5,87
670ID120-025	světle fialová	144	5,87
670IDN120-025	světle fialová	144	5,87
670ID120-03	modrá	144	5,87
670IDN120-03	modrá	144	5,87
670ID120-04	červená	144	5,87
670ID120-05	hnědá	144	5,87
670ID120-06	šedá	144	5,87
670ID120-08	bílá	144	5,87

Original Lechler kompaktní trysky IDK/IDKN

120°, umělohmotná, SW 8



od 78 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670IDK120-01	oranžová	78	3,20
670IDK120-015	zelená	78	3,20
670IDK120-02	žlutá	78	3,20
670IDK120-025	světle fialová	78	3,20
670IDK120-03	modrá	78	3,20
670IDKN120-03	modrá	85	3,47
670IDK120-04	červená	78	3,20
670IDKN120-04	červená	85	3,47
670IDK120-05	hnědá	78	3,20

Další sortiment Original Lechler najdete v katalogu 1 na straně 1453-1490

TRYSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceny bez
DPH a
dopravy

Original Lechler trysky s plochou charakteristikou s přísáváním vzduchu IDK



120°,
keramická,
SW 8

152 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670IDK120-01C	oranžová	152	6,20
670IDK120-015C	zelená	152	6,20
670IDK120-02C	žlutá	152	6,20
670IDK120-025C	světle fialová	152	6,20
670IDK120-03C	modrá	152	6,20
670IDK120-04C	červená	152	6,20
670IDK120-05C	hnědá	152	6,20

Original Lechler trysky se šikmou charakteristikou IDKS



80°, umělohmotná, SW 8

159 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670IDKS80-02	žlutá	159	6,49
670IDKS80-025	světle fialová	159	6,49
670IDKS80-03	modrá	159	6,49
670IDKS80-04	červená	159	6,49
670IDKS80-05	hnědá	159	6,49

Lechler kombinovaná čepička pro trysky s SW 8 + 10



25 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670Y8253C00040000	černá	25	1,00

Lechler bajonetové matice MultiCap



Speciální pro trysky IDK, IDKN, IDKS, IDKT SW 8

49 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670092164566000	černá	49	2,00

Lechler bajonetové kombinované čepičky TwinSprayCap pro trysky

Bajonetová kombinovaná čepička včetně těsnění



157 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Provedení	Kč/kus	€/kus
6700921635600	systém MULTIJET	157	6,40

Original Lechler trysky na tekutá hnojiva FD



130°, umělohmotná

193 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670FD-06	šedá	193	7,87
670FD-08	bílá	193	7,87
670FD-10	modrá	193	7,87
670FD-15	zelená	193	7,87
670FD-20	černá	193	7,87

Original Lechler pětivotvorové trysky FL (tekutá hnojiva)



Tryska (bez dávkování), umělohmotná

173 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Provedení	Kč/kus	€/kus
6705001795600	pro dávkovací zástěny 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm	173	7,07
6705001795601	pro dávkovací zástěny 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm	173	7,07

Dávkovací zástěny, ušlechtilá ocel

46 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Provedení	Kč/kus	€/kus
6700500301C0000	0,8 mm / 32	46	1,87
6700500301C0100	1,0 mm / 39	46	1,87
6700500301C0300	1,2 mm / 48	46	1,87
6700500301C0200	1,5 mm / 59	46	1,87
6700500301C0400	1,8 mm / 72	46	1,87

Lechler držák trysek



Se zpětným ventilem

206 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Označení	Provedení	Kč/kus	€/kus
670272.HB	Membránový zpětný ventil	závit = 18 x 1,5 mm	206	8,40
6700652045600	Bajonetová matice	červená, SW: 8 mm	19	0,75
6700652025600	Bajonetová matice	červená, SW: 10 mm	19	0,75

Další sortiment Original Lechler najdete v katalogu 1 na straně 1453-1490

Další sortiment TWIST-LOC najdete v katalogu 1 na straně 1459.

U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální náhradní díly. Všechna čísla originálních dílů slouží pouze ke srovnání. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Pro přepočet na Kč je používán aktuální denní kurz ČNB. Chyby jsou vyhrazeny. © 2011 dotisk pouze s písemným povolením. Dodávka pouze do vyprodání zásob. Cena dopravy za 1 objednávku činí 9,90 EUR. (bez omezení hmotnosti a rozměrů)

TRYSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lechler držák trysek



Vlastnosti:

- rameno z ušlechtilé oceli, délka (min. 35 cm, max. 49cm) nastavitelné přes centrální šroub, úhel nastavitelný (55° až 107°), automatické symetrické nastavení
- univerzální montážní deska pro 4-hranný profil
- max. tlak 8 bar
- MULTIJET bajonetový držák trysky s membránovým ventilem
- hadicová přípojka s MULTIJET bajonetovou čepičkou

Obor užívání:

V řádkových kulturách (např. jahody)

Výhody:

- rovnoměrná vrstva
- flexibilně se přizpůsobí dané kultuře
- robustní odolné provedení ramene z ušlechtilé oceli
- snadná montáž

Kombinovatelný s: ID (90°/120°), IDN, IDK (90°/120°), IDKN, IDKT, IS, IDKS, LU (90°/120°), ST (60°), DF, ES, TR, OC

2167 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Kč/kus	€/kus
67009216500	2167	88,47

Original Agrotop asymetrické trysky s dvojitou plochou charakteristikou TurboDrop® HiSpeed Standard



Tryska 110°, keramika s pláštěm z plastu

451 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670TDHS110-015	zelená	451	18,40
670TDHS110-02	žlutá	451	18,40
670TDHS110-025	světle fialová	451	18,40
670TDHS110-03	modrá	451	18,40
670TDHS110-04	červená	451	18,40
670TDHS110-05	hnědá	451	18,40

Agrotop bezpečnostní ventily



485 Kč/bez DPH

Číslo zboží	Výkon (l/min.)	Závit přípoje	Otevírací tlak	Zpětný tok (mm)	Kč/kus	€/kus
670459210	200	1/2"	10	19	485	19,80
670459310	250	3/4"	10	25	485	19,80

Agrotop trysky AirMix®



110°, umělohmotná, SW 8

74 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670AM-110-01	oranžová	74	3,00
670AM-110-015	zelená	74	3,00
670AM-110-02	žlutá	74	3,00
670AM-110-025	světle fialová	74	3,00
670AM-110-03	modrá	74	3,00
670AM-110-04	červená	74	3,00
670AM-110-05	hnědá	74	3,00
670AM-110-06	šedá	74	3,00

Agrotop trysky AirMix® OC



80°, umělohmotná, SW 8

142 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670AM-OC-02	žlutá	142	5,80
670AM-OC-025	světle fialová	142	5,80
670AM-OC-03	modrá	142	5,80
670AM-OC-04	červená	142	5,80
670AM-OC-05	hnědá	142	5,80

Original Agrotop trysky s plochou charakteristikou TurboDrop® TD Standard



291 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Provedení	Barva	Kč/kus	€/kus
670116115001	80°	zelená	291	11,87
670116120001	80°	žlutá	291	11,87
670116125001	80°	světle fialová	291	11,87
670116130001	80°	modrá	291	11,87
670116140001	80°	červená	291	11,87
670116150001	80°	hnědá	291	11,87
670116160001		šedá	291	11,87
670116815001	110°	zelená	291	11,87
670116820001	110°	žlutá	291	11,87
670116825001	110°	světle fialová	291	11,87
670116830001	110°	modrá	291	11,87
670116840001	110°	červená	291	11,87
670116850001	110°	hnědá	291	11,87
670116860001	110°	šedá	291	11,87

Další sortiment Original Agrotop najdete v katalogu 1 na straně 1426 - 1443.

TRYSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceny bez
DPH a
dopravy

Original Agrotop filtry trysek a kulové ventily



Číslo zboží	Označení	Počet ok	Otvírací tlak (bar)	Kč/kus	€/kus
670424302	Kloboučkový filtr	24		18	0,73
670424303	Kloboučkový filtr	50		18	0,73
670424304	Kloboučkový filtr	100		18	0,73
670116F24M	Filtr trysek F	24		34	1,40
670116F50M	Filtr trysek F	50		34	1,40
670116F100M	Filtr trysek F	100		34	1,40
670116KVF24M03	Filtr kulového ventilu	24	0,3	57	2,33
670116KVF24M07	Filtr kulového ventilu	24	0,7	57	2,33
670116KVF24M28	Filtr kulového ventilu	24	2,8	57	2,33
670116KVF50M03	Filtr kulového ventilu	50	0,3	57	2,33
670116KVF50M07	Filtr kulového ventilu	50	0,7	57	2,33
670116KVF50M28	Filtr kulového ventilu	50	2,8	57	2,33
670116KVF100M03	Filtr kulového ventilu	100	0,3	57	2,33

Albuz dvojité tryska s plochou charakteristikou AVI-TWIN

110°, keramika s pláštěm z plastu, SW 11

323 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670AVI-TWIN110-02	žlutá	323	13,20
670AVI-TWIN110-025	světle fialová	323	13,20
670AVI-TWIN110-03	modrá	323	13,20
670AVI-TWIN110-04	červená	323	13,20
670AVI-TWIN110-05	hnědá	323	13,20

Excentrické trysky s plochou charakteristikou Albuz® AVI-OC

Albuz® AVI-OC je keramická tryska odolná vůči unášení větrem pro pásový postřik. Tlakový rozsah je mezi 2 a 7 bary, optimální jsou 3 až 4 bar. ISO-barevné označení k jednoznačnému uspořádání minimální mlžení díky postřikovací technice. Tryska 80°, keramika s pláštěm z plastu, SW 11

408 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670AVI-OC-80-015	zelená	408	16,67
670AVI-OC-80-02	žlutá	408	16,67
670AVI-OC-80-025	světle fialová	408	16,67
670AVI-OC-80-03	modrá	408	16,67
670AVI-OC-80-04	červená	408	16,67

Další sortiment Original ALBUZ najdete v katalogu 1 na straně 1444 - 1452.

Větroměr

- měření síly větru v mích/h, km/h, m/s nebo uzlech
- podsvícený LCD displej
- automatické odpojení proudu
- pásek na nošení je součástí dodávky
- chráněný proti vodě
- napájení proudem 1x 3V
- lithiové baterie typ CR2032
- rozměry (D x Š x V) 98 x 39 x 17 mm
- rozsah měření 0,2 - 30 m/s
- přesnost měření +/- 5%



1274 Kč/bez DPH

Číslo zboží	Kč/kus	€/kus
670118120435001	1274	52,00

Albuz tryska s plochou charakteristikou CVI

110°, keramika s pláštěm z plastu, SW 8

258 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670CVI110-015	zelená	258	10,53
670CVI110-02	žlutá	258	10,53
670CVI110-025	světle fialová	258	10,53
670CVI110-03	modrá	258	10,53
670CVI110-04	červená	258	10,53
670CVI110-05	hnědá	258	10,53

Trysky s plochou charakteristikou Albuz® AVI

Tryska 80°, keramika s pláštěm z plastu, SW 11

199 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670AVI-80-01	oranžová	199	8,13
670AVI-80-015	zelená	199	8,13
670AVI-80-02	žlutá	199	8,13
670AVI-80-025	světle fialová	199	8,13
670AVI-80-03	modrá	199	8,13
670AVI-80-04	červená	199	8,13

Albuz trysky s dutým postřikovým kuželem ATR

Tryska 80°, keramika s pláštěm z plastu

95 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670ATR WEISS	bílá	95	3,87
670ATR LILA	světle fialová	95	3,87
670ATR BRAUN	hnědá	95	3,87
670ATR GELB	žlutá	95	3,87
670ATR ORANGE	oranžová	95	3,87
670ATR ROT	červená	95	3,87
670ATR GRUEN	zelená	95	3,87
670ATR BLAU	modrá	95	3,87

TRYSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TeeJet tryska s plochou charakteristikou AI/TURBO TWINJET

110°, umělá hmota, úhel rozstříku 60°

150

Kč/bez
DPH



TeeJet

Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670AITJ60-110025VP	světle fialová	150	6,13
670AITJ60-11002VP	žlutá	150	6,13
670AITJ60-11003VP	modrá	150	6,13
670AITJ60-11004VP	červená	150	6,13
670AITJ60-11005VP	hnědá	150	6,13
670AITJ60-11006VP	šedá	150	6,13

TeeJet tryska AIR INDUCTION XR TIP

110°, umělá hmota

67

Kč/bez
DPH



TeeJet

Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670AIXR110015-VP	zelená	67	2,73
670AIXR11002-VP	žlutá	67	2,73
670AIXR110025-VP	světle fialová	67	2,73
670AIXR11003-VP	modrá	67	2,73
670AIXR11004-VP	červená	67	2,73
670AIXR11005-VP	hnědá	67	2,73
670AIXR11006-VP	šedá	67	2,73

Příslušenství pro dávkování

Odměrka Quick Check

Odpovídá normě EN 12761

Přesnost: 2,5 %, Rozsah měření: 50-800 l/ha při 5-18 km/h

Objem 2 l

376

Kč/bez
DPH



Číslo zboží	Kč/kus	€/kus
670109024901	376	15,33

Odměrný válec

Z polypropylenu s vypuklým měřítkem

od 389

Kč/bez
DPH




Číslo zboží	Objem (ml)	Kč/kus	€/kus
670109645941	1000	389	15,87
670109653941	2000	879	35,87

TeeJet 7-děrová tryska

217

Kč/bez
DPH



TeeJet

Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670SJ7-015-VP	zelená	217	8,87
670SJ7-02-VP	žlutá	217	8,87
670SJ7-03-VP	modrá	217	8,87
670SJ7-04-VP	červená	217	8,87
670SJ7-05-VP	hnědá	217	8,87
670SJ7-06-VP	šedá	217	8,87
670SJ7-08-VP	bílá	217	8,87
670SJ7-10-VP	zelená	217	8,87
670SJ7-15-VP	zelená	217	8,87

TeeJet adaptér trysky pro Streamjet

pro Streamjet trysky

72

Kč/bez
DPH



TeeJet

Číslo zboží	Kč/kus	€/kus
67050854-NYB	72	2,93

TeeJet tryska s plochou charakteristikou

110°, umělá hmota

116

Kč/bez
DPH



TeeJet

Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670AIC11002-VP	žlutá	116	4,73
670AIC110025-VP	světle fialová	116	4,73
670AIC11003-VP	modrá	116	4,73
670AIC11004-VP	červená	116	4,73
670AIC11005-VP	hnědá	116	4,73

TeeJet Injektor-tryska s plochou charakteristikou Turbo-Induction TTI

110°, umělohmotná

87

Kč/bez
DPH



TeeJet

Číslo zboží	Barva	Kč/kus	€/kus
670TTI11002-VP	žlutá	87	3,53
670TTI110025-VP	světle fialová	87	3,53
670TTI11003-VP	modrá	87	3,53
670TTI11004-VP	červená	87	3,53
670TTI11005-VP	hnědá	87	3,53

Další sortiment Original TeeJet najdete v katalogu 1 na straně 1491 - 1499.

TLAKOMĚRY / BRAGLIA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceny bez
DPH a
dopravy

Tlakoměry

Vlastnosti:

- kvalitní tlakoměr
- škála-Ø: 63 mm
- přípojovací závit G 1/4"
- obal z ušlechtilé ocele, plněný glycerinem
- vzestupná škála pro lehčí čtení ve spodní části



944 Kč/bez DPH

Číslo zboží	Provedení	Tlakový rozsah (bar)	Přípoj	Kč/kus	€/kus
67011401525F	odolný vůči kapalným hnojivům	0-5-25 bar	spodní 1/4"	944	38,53
67011405525F	odolný vůči kapalným hnojivům	0-5-25 bar	zadní 1/4"	944	38,53
670014176100523	standardní provedení	0-20-60 bar	spodní 1/4"	944	38,53
6700059172060	standardní provedení	0-20-60 bar	zadní 1/4"	944	38,53

Stupnice-Ø (mm): 100

1303 Kč/bez DPH




Číslo zboží	Provedení	Tlakový rozsah (bar)	Přípoj	Kč/kus	€/kus
6709190525	standardní provedení	0-5-25	spodní 1/2"	1303	53,20

Držák trysky M75, mosazný, dvojitý, neodklapávací



350 Kč/bez DPH




Číslo zboží	Provedení	Přesuvná matice	Pro trysku	Rozměry (mm)				Kč/kus	€/kus
				A	B	C	D		
6707561710 B	A	2x Ø 15	Albuz ATR	1/4" vnější závit	51	32	66	350	14,27
6707561711 B	A	2x Ø 15	Albuz ATR	3/8" vnější závit	51	32	66	350	14,27
6707561712 B	B	2x Ø 15	Albuz ATR	1/4" vnitřní závit	62	32	77	350	14,27


Držák trysky M76, mosazný, jednoduchý, neodklapávací

Braglia

291 Kč/bez DPH



Provedení A




Provedení B

Číslo zboží	Provedení	Přesuvná matice	Pro trysku	Rozměry (mm)				Kč/kus	€/kus
				A	B	C	D		
6707661732 15	A	Ø15 - M22 x 1,5	Albuz ATR	1/4" vnější závit	51	38	66	291	11,87
6707661731 15	B	Ø15 - M22 x 1,5	Albuz ATR	1/4" vnitřní závit	62	38	77	291	11,87
6707661736 15	A	Ø15 - M22 x 1,5	Albuz ATR	3/8" vnější závit	51	38	66	291	11,87
6707661729	A	G3/8 - 3/8" BSPF.	Ø 15	1/4"	51	38	66	291	11,87
6707661737	B	11/16 - 16 UN	Ø 15	1/4" vnitřní závit	62	40	77	291	11,87

Držák trysky M73, mosazný, dvojitý, neodklapávací

Braglia

408 Kč/bez DPH



Přesuvná matice



Rozměry (mm)

Číslo zboží	Přesuvná matice	Pro trysku	A	B	C	D	Kč/kus	€/kus
6707361734	3/8"	Albuz ATR, Ø 15	1/4" vnější závit	51	38	66	408	16,67

Příslušenství pro postřikovače

Redukční hrdlo

158 Kč/bez DPH

274 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Provedení	Závit	Kč/kus	€/kus
670095016301280	mosaz	vnitřní = M18, vnitřní = 1/4"	274	11,20
6707530228	Sada náhradních dílů pro M73, M75, M76		158	6,47

Další sortiment Original Braglia najdete v katalogu 1 na straně 1328 - 1333.

U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální náhradní díly. Všechna čísla originálních dílů slouží pouze ke srovnání. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Pro přepočet na Kč je používán aktuální denní kurz ČNB. Chyby jsou vyhrazeny. © 2011 dotisk pouze s písemným povolením. Dodávka pouze do vyprodání zásob. Cena dopravy za 1 objednávku činí 9,90 EUR. (bez omezení hmotnosti a rozměrů)

BRAGLIA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysokotlaký filtr M 144



1137 Kč/bez DPH

Číslo zboží	Závít připoje	Počet ok	Výkon (l/min)	Stavební výška (mm)	Kč/kus	€/kus
67014450413	1/2"	80	80 - 21	215	1137	46,40
6701445048	3/4"	40	120 - 32	215	1137	46,40


Tlakový ventil M 411



1467 Kč/bez DPH

Číslo zboží	Tlak max. (bar)	Vnitřní závít	Vnější závít	Kč/kus	€/kus
67041115104	60	3/4"	1"	1467	59,87


Čistící trysky



od 970 Kč/bez DPH

Číslo zboží	Závít	Obr. č.	Kč/kus	€/kus
67016619032	1/2" x 1/4"	①	977	39,87
67016619033	1/2" x 1/4"	②	2443	99,73
67016615141	1/4" 360°	③	970	39,60
67016615143	1/2" 360°	④	1140	46,53

Obslužné zařízení M 170



3577 Kč/bez DPH

Rozměry (mm/coul)

Číslo zboží	A	B	C	D	E	Kč/kus	€/kus
6701702068	180	285	25	3/4"	1/2"	3577	146,00

Mísící tryska



399 Kč/bez DPH

Číslo zboží	Závít	Kč/kus	€/kus
67016312	1/2"	399	16,27

Ukazatel hladiny



Délka: 1000 mm


552 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Závít	Provedení	Kč/kus	€/kus
6701688041	3/4"	Universal	552	22,53

Magnetický ventil

2610 Kč/bez DPH



Rozměry (mm)

Číslo zboží	Provedení	Tlak max. (bar)	Výkon (l/min) při 1 bar	Proud	A	B	C	D	E	F	G	Kč/kus	€/kus
67020019151	27 W - 40 bar	1.5 - 40	80	2A	1/2"	70	100	57	3/4"	52	120	2610	106,53
		22 - 580	21										
67020019152	10 W - 20 bar	1.5 - 20	80	0,9A	1/2"	70	100	57	3/4"	52	120	2610	106,53
		22 - 290	21										

Další sortiment Original Braglia najdete v katalogu 1 na straně 1328 - 1333.

GRANIT Kamlock spojky

Provedení K (umělá hmota): Polypropylen,
s EPDM kroužkem, černá, max. teplota 80°,
chem. stabilní, typ C
Díl (samice) s hubičkou

od 154 Kč/bez DPH



Rozměry (mm/coul)

Číslo zboží	Provedení	Jmenovitá šířka	Hadicový spoj-Ø	Kč/kus	€/kus
4050431730	1/2"	13	24,7	154	6,27
4050431731	3/4"	20	32,5	178	7,27
4050431732	1"	25	37,5	189	7,73
67018104C5	1"	32	37,5	235	9,60
67018105C30	1 1/4"	30	46,5	270	11,00
4050431733	1 1/4"	32	46,5	253	10,33
67018106C5	1 1/2"	32	55,0	271	11,07
4050431485	1 1/2"	38	55,0	232	9,47
67018106C40	1 1/2"	40	55,0	284	11,60
4050431486	2"	50	64,0	286	11,67
67018107C53	2"	53	64,0	354	14,47
67018109C60	3"	60	94,0	541	22,07
67018109C8	3"	63	94,0	541	22,07
4050431488	3"	75	94,0	467	19,07
67018109C78	3"	78	94,0	541	22,07
67018109C87	3"	87	94,0	541	22,07

GRANIT Kamlock spojky

Norma: MIL-C-27487,
Ušlechtilá ocel 1.4401 - AISI 316,
s NBR-těsněním (odolné vůči oleji a benzínu)
Typ C
Díl (samice) s nátrubkem



Novinka! Ušlechtilá ocel

od 271 Kč/bez DPH



Best.-Nr.	Jmenovitá šířka	Provozní tlak (bar)	Kč/kus	€/kus
670670001	1/2"	16	271	11,07
670670002	3/4"	16	297	12,13
670670003	1"	16	358	14,60
670670004	1 1/4"	16	497	20,27
670670005	1 1/2"	16	568	23,20
670670006	2"	16	764	31,20
670670007	2 1/2"	16	1094	44,67
670670008	3"	14	1473	60,13
670670009	4"	7	2169	88,53

GRANIT Kamlock spojky

Polypropylen, s EPDM kroužkem, černá,
max. teplota 80°,
chem. stabilní
Díl (samice) s hubičkou
Typ E



Rozměry (mm/coul)

od 75 Kč/bez DPH

Číslo zboží	Jmenovitá šířka	Hadicový spoj Ø	Vnější-Ø	Kč/kus	€/kus
4050431735	1/2"	13,0	24,0	75	3,07
4050431736	3/4"	20,0	32,0	75	3,07
4050431737	1"	25,4	36,5	75	3,07
67018104E5	1"	32,0	36,5	93	3,80
67018105E30	1 1/4"	30,0	45,0	93	3,80
4050431738	1 1/4"	32,0	45,0	83	3,40
67018106E5	1 1/2"	32,0	54,0	106	4,33
4050431492	1 1/2"	38,0	54,0	83	3,40
67018106E40	1 1/2"	40,0	54,0	106	4,33
4050431493	2"	50,0	63,0	88	3,60
67018107E53	2"	53,0	63,0	155	6,33
67018109E60	3"	60,0	92,0	265	10,80
67018109E8	3"	63,0	92,0	265	10,80
4050431495	3"	75,0	92,0	183	7,47
67018109E78	3"	78,0	92,0	227	9,27
67018109E87	3"	87,0	92,0	265	10,80

GRANIT Kamlock spojky

Norma: MIL-C-27487,
Ušlechtilá ocel 1.4401 - AISI 316,
s NBR-těsněním, Typ E
(odolné vůči oleji a benzínu)
Díl (samec) s nátrubkem



od 189 Kč/bez DPH



Novinka! Ušlechtilá ocel

Číslo zboží	Jmenovitá šířka	Provozní tlak (bar)	Kč/kus	€/kus
670670010	1/2"	16	189	7,73
670670011	3/4"	16	209	8,53
670670012	1"	16	232	9,47
670670013	1 1/4"	16	361	14,73
670670014	1 1/2"	16	477	19,47
670670015	2"	16	640	26,13
670670016	2 1/2"	16	1026	41,87
670670017	3"	14	1395	56,93
670670018	4"	7	2143	87,47

Další velikosti a provedení naleznete v katalogu Granit č. 1 na stranách 1522 - 1527.

Připojovací rozměry



Připojovací rozměry	Ø I (mm)	Ø A (mm)
3/4"	32,5	32
1"	37,5	36,5
1 1/4"	46,5	45
1 1/2"	55	54
2"	64	63
3"	94	92
4"	120,5	120

BIRCHMEIER ZAHRADNÍ A ZÁDOVÉ POSTŘIKOVAČE / GRANIT KULOVÉ KOHOUTY

Tlakový postřikovač

Tlakový postřikovač Hobby Star

BIRCHMEIER

od 335 Kč/bez DPH



Číslo zboží	Označení	Obr. č.	Kč/kus	€/kus
67011642801	Tlakový postřikovač 5 l	①	826	33,73
67011613401	Tlaková nádoba - rozprašovač 1,25 l	②	335	13,67


Další sortiment Original BIRCHMEIER najdete v katalogu 1 na straně 1507 - 1513.

Kuželový kohout, mosazný, typ 100

GRANIT
QUALITY PARTS

Plně průchozí a rukojeť z lakované oceli.
vhodný pouze pro vodní systémy v zemědělství
pracovní tlak: 15 bar

od 62 Kč/bez DPH



Rozměry (mm/coul)


Číslo zboží	Přípoj	A	B	C	D	E	Kč/kus	€/kus
2600400980	3/8"	40,5	85	42	57	10	62	2,53
2600400981	1/2"	50	95	45	64,5	15	75	3,07
2600400982	3/4"	58	95	48	70,5	20	118	4,80
2600400983	1"	64	95	57	85	25	172	7,00
2600400984	1 1/4"	71	130	77,5	111	32	310	12,67
2600400985	1 1/2"	86	150	78	119	40	451	18,40
2600400986	2"	100	150	84	133,5	50	758	30,93

PVC- kulový kohout, typ S 5 „SAVETY“

GRANIT
QUALITY PARTS

2 x nalepovací hrdlo, 2 x přesuvná matice,
kulové těsnění: PE x EPDM, provozní tlak 10 barů

od 180 Kč/bez DPH



Rozměry (mm)


Číslo zboží	D (Ø)	DN	A	B	C	E	L	H	Kč/kus	€/kus
4050111499	16	10	79	41	19	40	50	65	180	7,33
4050111500	20	15	79	41	19	40	50	65	186	7,60
4050111501	25	20	91	47	22	45	61	83	211	8,60
4050111502	32	25	100	50	25	45	67	85	265	10,80
4050111503	40	32	120	63	28	53	81,5	103	335	13,67
4050111504	50	40	144	71	36,5	72	95	135	399	16,27
4050111505	63	50	165	75	45	72	104	145	585	23,87

PVC 3-cestný kulový kohout

GRANIT
QUALITY PARTS

3 x nalepovací hrdlo (metrické),
3 x přesuvná matice,
provozní tlak 10 bar

od 1120 Kč/bez DPH



Rozměry (mm)

Číslo zboží	Provedení	D	L	Kč/kus	€/kus
4050111528	T-tvar	16	112	1120	45,73
4050111519	T-tvar	20	112	1232	50,27
4050111520	T-tvar	25	123	1434	58,53
4050111521	T-tvar	32	147	1457	59,47
4050111522	T-tvar	40	169	1679	68,53
4050111523	T-tvar	50	202	1725	70,40
4050111524	T-tvar	63	230	1800	73,47
4050111640	T-tvar	16	112	1120	45,73
4050111641	T-tvar	20	112	1232	50,27
4050111642	T-tvar	25	123	1343	54,80
4050111643	T-tvar	32	147	1434	58,53
4050111644	T-tvar	40	169	1568	64,00
4050111645	T-tvar	50	202	1614	65,87
4050111646	T-tvar	63	230	1679	68,53

HADICE / GRANIT ČERPADLA VÝVODOVÉ HŘÍDELE

Ceny bez
DPH a
dopravy

Hadice pro polní postřikovače



S velmi pevnou umělohmotnou spirálou.

Vyšší odolnost vůči chemikáliím a nižší váha.

Barva: žlutá, s bílou spirálou.

Teplotní odolnost: od -10° do +60°C

Sací hadice, univerzální, lehké provedení

od **51** Kč/bez DPH

Cena za metr!



Rozměry (mm)

Číslo zboží	Vnitřní-Ø	Rádus ohybu	Pracovní tlak (bar)	Délka role (m)	Kč/kus	€/kus
4050520025	1" - 25	120	7	50	51	2,07
4050520032	1 1/4" - 32	150	7	50	62	2,53
4050520035	35	150	7	50	69	2,80
4050520037	1 1/2" - 38	170	6	25	77	3,13
4050520040	40	170	6	50	88	3,60
4050520045	1 3/4" - 45	190	6	50	91	3,73
4050520050	2" - 50	220	6	25	111	4,53
4050520060	60	270	6	50	134	5,47
4050520063	2 1/2" - 63	290	6	25	140	5,73

Hadice pro polní postřikovače



Vnitřní stěna hladká podle N.B.R.;

vnější stěna hladká podle C.R., antistatická.

Tato hadice je použitelná téměř všude. Zůstává flexibilní.

Odolná vůči chemikáliím, oleji a UV.

Elektrický odpor je menší než 10,6 Ohm.

Barva: černá,

Teplotní odolnost: -30° C až +120° C

Tlaková hadice 80 bar, univerzální

od **41** Kč/bez DPH

Cena za metr!



Číslo zboží	Vnitřní-Ø (mm)	Vnější-Ø (mm)	Pracovní tlak (bar)	Statický tlak (bar)	Délka role (m)	Kč/kus	€/kus
405840657	10 mm	19	18	80	100	41	1,67
4058406558	1/2" - 13 mm	23	18	80	100	51	2,07
405840659	16	26	18	80	100	60	2,47
405840656	3/4" - 19 mm	30	18	80	60	82	3,33
405840658	1" - 25 mm	37	18	80	60	105	4,27

Hadice pro polní postřikovače



40 bar. Teplotní odolnost: -15°C až + 60°C.

3-vrstvá hadice, z měkkého PVC, s polyetylenovými zpevňujícími vlákny pro vyšší pevnost v tahu

použití:

postřiky proti plevelu a hmyzu, kapalná hnojiva.

odvětví:

zemědělství, zemědělský obchod,

výroba postřikovačů

od **60** Kč/bez DPH

Cena za metr!



Číslo zboží	Vnitřní-Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Trhací tlak (bar)	Pracovní tlak (bar)	Rádus ohybu (mm)	Kč/kus	€/kus
40500411622	8	3,25	120	40	56	60	2,47
40500411642	10	3,50	120	40	70	70	2,87
40500411652	12	4,00	120	40	84	90	3,67
40500411662	16	4,00	115	40	112	113	4,60
40500411672	19	4,50	115	40	133	176	7,20
40500411682	25	5,00	110	40	175	225	9,20

Typ ML-20, volné nasávání



Typ ML-20, samonasávací

Použití:

Vysokotlaké mytí, hadicí přečerpá každou nežiravou kapalinu, zavlažování malého rozsahu, může být instalováno na pohon každého traktoru s 1 3/8" 6-hraným profilem (profil vývodové hřídele). volné nasávání, pravotočivé

Provedení:

Max. výkon: 180 ltr./min.

Max. nasávací výška: 6 m

Max. tlak: 25 bar

KW: 4

o/min.: min. 540 - max. 700

horní sací přípoj: 1" / 30 mm nátrubek

spodní tlakový přípoj: 3/4" / 19 mm nátrubek

přípojka v příloze

od **4884** Kč/bez DPH



Číslo zboží	Kč/kus	€/kus
26013002000	4884	199,33

ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kontrolní součástky VDR 50, mechanické (vysokotlaké)



s ventilem pro regulaci tlaku

Ovládací páčka pro částečné nebo celkové uzavření a vypuštění, s glycerinovým tlakoměrem a barevným ciferníkem.

od
4113



Obslužné zařízení RM 40, mechanické (střední tlak)



od
2277

Kč/bez
DPH



Číslo zboží	Výkon max. (l/min.)	Pracovní tlak max. (bar)	Dílčí šířky	Kč/kus	€/kus
670001950	130	50	2 až 4	4113	167,87

Číslo zboží	Výkon max. (l/min.)	Pracovní tlak max. (bar)	Dílčí šířky	Kč/kus	€/kus
670001920	90	40	2 až 4	2277	92,93

Čerpadla s pístovou membránou AR



od **9307**

Kč/bez
DPH



Obr. AR 160

Číslo zboží	Provedení	Výkon (l/min)	Tlak (bar)	Počet otáček (O/min)	Přípojka vývodové hřídele	Hloubka x šířka x výška (mm)	Kč/kus	€/kus
6700011200	AR 70, neprůchozí	72	20	550	1 3/8"	330 x 230 x 320	9307	379,87
6700011203	AR 70, neprůchozí	114	20	550	1 3/8"	420 x 310 x 295	13361	545,33
6700011209	AR 160, průchozí	161	20	550	1 3/8"	390 x 390 x 430	21201	865,33
6700011210	AR 185, průchozí	180	20	550	1 3/8"	390 x 390 x 430	22507	918,67
6700011211	AR 250, průchozí	250	20	550	1 3/8"	390 x 420 x 480	28028	1144,00
6700011182	AR 280, průchozí	282	20	550	1 3/8"	390 x 420 x 495	29367	1198,67

Vysokotlaká čerpadla AR

Střední tlak 40 bar. Jedna strana profil vývodové hřídele 1 3/8", druhá strana válcová hřídel



od **11727**

Kč/bez
DPH



Obr. AR 503 C/SP

Číslo zboží	Provedení	Max. výkon (l/min)	Tlak max. (bar)	Počet otáček (O/min)	Přípojka vývo- dové hřídele	Sání-Ø (mm)	Tlak-Ø (mm)	Kč/kus	€/kus
670001509	AR 503 C/SP	55	40	550	1 3/8"	30	19 (G 3/4")	11727	478,67
670001631	AR 813 AP C/C, s průchozí hřídelí 1 3/8"	81	50	550	1 3/8"	40	19 (G 3/4")	16301	665,33
670001731	AR 1064 AP C/C, s průchozí hřídelí 1 3/8"	105	50	550	1 3/8"	40	19 (G 3/4")	17183	701,33
670001787	AR 1265 AP C/C, s průchozí hřídelí 1 3/8"	126	50	550	1 3/8"	40	19 (G 3/4")	22834	932,00

Další sortiment Original Annovi Reverberi najdete v katalogu 1 na straně 1272 - 1298.

ARAG PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceny bez
DPH a
dopravy

ARAG držáky trysek



od **212** Kč/bez DPH




Číslo zboží	Označení	Provedení	Obr. č.	Kč/kus	€/kus
670004750	Otočný kloub otočný v jedné úrovni	vnější závit = 1/4", vnější závit = 3/8", délka = 35 mm, polyamid, až max. 20 bar pro všechny trysky do 11 mm	①	212	8,67
670004760	Dvojitý otočný kloub	vnější závit = 1/4", vnější závit = 3/8", délka = 35 mm, polyamid	②	258	10,53

ARAG příklop



s odvzdušňovacím plovákovým ventilem,
290 a 382 mm, 180° sklopný

od **470** Kč/bez DPH




Číslo zboží	Označení	Rozměry (mm)								Kč/ kus	€/kus
		A	B	C	D	H	L	M	S		
670356040	Příklop vrchní upevnění	572	320	290	367	404	101	26,5	390	470	19,20
670356060	Příklop vrchní upevnění	713	415	382	462	501	101	26,5	486	493	20,13

ARAG šroubovací víčko



Víčka různých typů s bajonetovým připojem

od **74** Kč/bez DPH




Číslo zboží	Označení	Rozměry (mm)				Kč/kus	€/kus
		Ø	D	H			
6703522100	Šroubovací víčko uzavřené, 140 mm	110	140	10		74	3,00
6703522000	Šroubovací víčko s dvojitým odvzdušněním, 40 mm	110	140	33		150	6,13

ARAG šroubovací víčko



Víčka různých typů se závitovým nebo bajonetovým připojem,
včetně typu sklopného o 180°, naleznou společně se sítky použití
u nádrží všech velikostí a struktur. Víčka jsou tvořena z UV odolného
polypropylenu, čím zaručují neomezenou životnost.




od **180** Kč/bez DPH

Číslo zboží	Označení	Rozměry (mm)				Kč/kus	€/kus
		D	F	H			
6703522120	Šroubovací víčko uzavřené, 250, 355, 454 a 620 mm	250	210	31		180	7,33
6703522160	Šroubovací víčko uzavřené	454	410	25		363	14,80

ARAG filtry



od **1003** Kč/bez DPH



Číslo zboží	Označení	Provedení	Obr. č.	Kč/kus	€/kus
670345033	Vysokotlaký filtr	výkon = 50 l/min. přípoj vnitřní závit = 1/2" a 3/4" 50 ok 50 bar	①	1003	40,93
670320102	Sací filtr	výkon = 100-160 l/min. vnější závit = 1 1/2" s 3-cestným přepínacím ventilem 32 ok	②	2277	92,93

Další sortiment Original ARAG najdete v katalogu 1
na straně 1299 - 1326.

ARAG PŘÍSLUŠENSTVÍ / AMAZONE NÁHRADNÍ DÍLY PRO POLNÍ POSTŘIKOVAČE

ARAG hadicová vsuvka



od **44** Kč/bez DPH

Číslo zboží	Označení	Provedení	Kč/kus	€/kus
670006310	Hadicová vsuvka s přesuvnou maticí	závit = 1/2", hadicový přípoj = 8 mm	44	1,80
670006320	Hadicová vsuvka s přesuvnou maticí	závit = 1/2", hadicový přípoj = 10 mm	44	1,80
670006330	Hadicová vsuvka s přesuvnou maticí	závit = 1/2", hadicový přípoj = 13 mm	44	1,80
670006340	Hadicová vsuvka s vnějším závitem	závit = 1/2", hadicový přípoj = 8 mm	38	1,53
670006350	Hadicová vsuvka s vnějším závitem	závit = 1/2", hadicový přípoj = 10 mm	38	1,53
670006360	Hadicová vsuvka s vnějším závitem	závit = 1/2", hadicový přípoj = 13 mm	38	1,53
670006100	Těsnění	18 x 12 x 2 mm	11	0,47

Tělo trysky



Obr. 2457721100




Obr. 245ZF082

od **266** Kč/bez DPH

Číslo zboží	Označení	Referenční číslo	Kč/kus	€/kus
2457716100	Těleso trysky komplet s membránovým ventilem	7716100	266	10,87
2457721100	Těleso trysky-koncovka komplet s membránovým ventilem	7721100	266	10,87
245ZF098	Membrána Ø 23,5 mm	ZF098, 7718100	14	0,59
245ZF760	Tělo trysky 1/2", Ø 10 mm	ZF760	390	15,93
245ZF091	Filtr trysky 50 ok	ZF091	21	0,87
245ZF082	Bajonetová matice červená	ZF082, 7134000	25	1,04
245ZF996	Těsnění 18 x 10,5 x 3	ZF996, 7731100	4	0,15
245ZF334	Bajonetová čepička černá - 11	ZF334	23	0,92

ARAG sítko



od **317** Kč/bez DPH

Číslo zboží	hodící se pro	Rozměry (mm)			Kč/ kus	
		C	D	L	Kč/ kus	€/kus
670300116	Kroužek víčka: 6703502420, 6703502520, 670350620	188	203	235	389	15,87
670300112	Kroužek víčka: 670350105, 670350205	188	210	120	302	12,33
670300120	Kroužek víčka: 6703502440, 6703502540, 670350640, 670350110 Víčko: 670356040, 670356041, 670356045, 670356046	288	305	245	451	18,40
670300126	Kroužek víčka: 6703502460, 6703502560, 670350660 Víčko: 670356060, 670356065	380	400	185	317	12,93
670300130	Kroužek víčka: 6703502460, 6703502560, 670350660 Víčko: 670356060, 670356065	380	400	275	358	14,60
670300134	Kroužek víčka: 6703502460, 6703502560, 670350660 Víčko: 670356060, 670356065	380	400	330	469	19,13
670300128	Kroužek víčka: 670350215	380	410	185	317	12,93
670300132	Kroužek víčka: 670350215	380	410	275	358	14,60

Armatura



Obr. 245ZF143



Obr. 2457321300

od **96** Kč/bez DPH

Číslo zboží	Označení	Referenční číslo	Rozměry (mm)	Kč/ kus	€/kus
245ZF143	Filtrační kohout	7300300		4495	183,47
2457321300	Filtrační vložka	7321300	Ø = 57, výška = 100	1075	43,87
2457330300	Středící věnec	7330300, 7306300		96	3,93
2457332300	Odlivka	7332300, 7313300		693	28,27
2450286600	O-kroužek	0286600	70 x 4	123	5,00
2457322300	Opasek pružiny	7322300		332	13,53

Další sortiment Original Amazone najdete v katalogu 1 na straně 1363 - 1372.

HARDI POLNÍ POSTŘIKOVAČE / HOLDER POLNÍ POSTŘIKOVAČE

Ceny bez
DPH a
dopravy

Držáky a příslušenství

od
136



Obr.
615321322




Obr.
615615576

Číslo zboží	Označení	Referenční číslo	Kč/kus	€/kus
615321322	Víčko pro sací filtr	321322	387	15,80
615241017	O-kroužek pro víčko sacího filtru	241017	136	5,53
615615575	Sací filtr zelený	615575, 636104	965	39,40
615615576	Sací filtr modrý	615576, 636105	965	39,40

Trysky a příslušenství

Čepičky a filtry


od
46



Číslo zboží	Označení	Referenční číslo	Kč/kus	€/kus
615334083	Snap-Fit čepička	334083	35	1,44
615725043	Filtr trysky	725043	82	3,33
615390639	Těsnící kroužek	390639	46	1,87
615330013	O-kroužek 15 x 10 x 2,5 mm		47	1,92

Holder Tělo trysek

od **16**



Číslo zboží	Označení	Referenční číslo	Obr. č.	Kč/kus	€/kus
475116742	Filtr 25 ok	116742	(7)	59	2,40
475011444	Těsnění filtru Ø 19 x 11 x 3 mm	011444, 0009970101	(8)	16	0,67
475127560	Matice trysky červená	127560	(9)	46	1,87
475116679	Tělo trysky	116679		252	10,27
475121698	Tělo trysky	121698	(14)	232	9,47
475121699	Tělo trysky	121699	(16)	147	6,00
475116888	Držák membrány	116888	(3)	137	5,60
475025419	Membrána Ø 20,9 x 0,8 mm	025419	(4)	63	2,56
475022994	Matice 3/4"	022994	(5)	36	1,47
475014711	Těsnící kroužek Ø 18 x 2 mm	014711, 0009973309	(6)	32	1,31
475116677	Tělo trysky	116677		252	10,27

Držáky trysek

od
469



Číslo zboží	Označení	Referenční číslo	Kč/kus	€/kus
615725079	Držák trysky Snap-Fit, jednoduchý	725079	469	19,13
615725078	Držák trysky Triplet, Snap-Fit, komplet, trojitý	725078	501	20,47

Trysky

Pneumatické trysky
ISO MINIDRIFT SYNTAL CT

od **111**



Číslo zboží	Referenční číslo	Kč/kus	€/kus
615372123	372123	111	4,52
615372124	372124	111	4,52
615372125	372125	111	4,52
615372126	372126	111	4,52

Trysky

Tryska plochého nástřiku INJET-SYNTAL

od **155**



Číslo zboží	Referenční číslo	Kč/kus	€/kus
615371874	371874, 755803	155	6,33
615371875	371875, 755804	155	6,33
615371876	371876, 755805	155	6,33
615371927	371927, 750622	155	6,33

Holder trubka

Rozměry: Ø 26 x 3 x 472 mm

od **363**



Číslo zboží	Referenční číslo	Kč/kus	€/kus
475116666	116666	363	14,80

Další sortiment Original HARDI najdete v katalogu 1 na straně 1373 - 1398.

Další sortiment Original Holder najdete v katalogu 1 na straně 1399 - 1407.

Vysokotlaká čerpadla IDS



COMET

od 25055 Kč/bez DPH

Obr. IDS 1400

Číslo zboží	Provedení	Kč/kus	€/kus
6706028005400	IDS 1000 1" 3/8, M-M, s bezpečnostním ventilem	25055	1022,67
6706030005100	IDS 1400 1" 3/8, M-m, s bezpečnostním ventilem	32993	1346,67
6706112000100	IDS 2600 s bezpečnostním ventilem	69874	2852,00

Vysokotlaká čerpadla APS



COMET

od 8983 Kč/bez DPH

Obr. APS 51

Číslo zboží	Provedení	Kč/kus	€/kus
6706090002000	APS 51 1" 3/8, M-M, s bezpečnostním ventilem	8983	366,67
6706091000800	APS 61 1" 3/8, M-M, s bezpečnostním ventilem	12707	518,67
6706092002000	APS 71 1" 3/8, M-m, s bezpečnostním ventilem	10715	437,33
6706093001200	APS 96 1" 3/8, M-M, s bezpečnostním ventilem	11989	489,33
6706094001900	APS 101 1" 3/8, M-M, s bezpečnostním ventilem	15190	620,00
6706095001300	APS 121 1" 3/8, M-M, s bezpečnostním ventilem	19927	813,33
6706108000100	APS 145 AEP, 1" 3/8, M-M, s bezpečnostním ventilem	24141	985,33

Comet bezpečnostní ventily



COMET

od 421 Kč/bez DPH

Číslo zboží	hodící se pro	Kč/kus	€/kus
6701219004100	APS 101, APS 121, APS 141, APS 145, APS 166, IDS 1000, IDS 1300, IDS 1400, IDS 1401, IDS 1501, IDS 1701, IDS 2001, IDS 2200, IDS 2600, YA 65, YA 75, YA 130, YA 150	421	17,20
6701219004200	BP 60K BP 105K, BP 125K	421	17,20
6701219004300	BP 151K, BP 171K	421	17,20
6701219004400	BP 205K, BP 235K, BP 280K, BP 265, BP 305, BP 600K	421	17,20
6701219004600	APS 31, APS 41, APS 51, APS 61	421	17,20
6701219005100	APS 71, APS 96	421	17,20

Další sortiment Original COMET najdete v katalogu 1 na straně 1334 - 1362.

Příslušenství pro Rau postřikovače



od 16 Kč/bez DPH

Číslo zboží	Označení	Provedení	Obr. č.	Kč/kus	€/kus
63000026424	Bajonetová čepička	modrá, SW 8	①	25	1,00
63000050987	Štěrbínový filtr		②	16	0,67
63000499ASSY	Těsnění	VPE 25	③	123	5,00
63000028321	Spojovací díl	komplet bez bajonetové čepičky	④	283	11,53
63000045488	Koncovka		⑤	87	3,53
2457154300	Tlakový regulátor		⑥	5210	212,67
63000047846	Kvantometr		⑦	4374	178,53
2457143300	Spínací rukojeť		⑧	497	20,27
2457440300	Odlivka	čirá	⑨	637	26,00
2457438300	Filtrační vložka	(sací filtr), 40 ok Ø = 74, výška = 140	⑩	1588	64,80
2450192610	O-kroužek	95 x 3,5	⑪	114	4,67
2457437300	Středící věnec	(těsnění)	⑫	178	7,27

Další sortiment Original Rau najdete v katalogu 1 na straně 1408 - 1423.

U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální náhradní díly. Všechna čísla originálních dílů slouží pouze ke srovnání. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Pro přepočet na Kč je používán aktuální denní kurz ČNB. Chyby jsou vyhrazeny. © 2011 dotisk pouze s písemným povolením. Dodávka pouze do vyprodání zásob. Cena dopravy za 1 objednávku činí 9,90 EUR. (bez omezení hmotnosti a rozměrů)